

大腸検査を受けられる方へ

様

月 日 () 時 分頃来院してください

《検査について》

- この検査は、カテーテルを肛門から挿入しガスを入れて腸を膨らませ、大腸の中を観察します。仰向けとうつ伏せでCT撮影します。腸の病気やポリープなどを見つける為に行います。
- 大腸の中に便や食物残渣が残っていると、検査に時間がかかり、正確な診断が得られなかったり、検査が出来ない事もあります。このパンフレットをよく読んで、検査にご協力ください。
- 体調のすぐれない方、都合が悪くなった方は当日朝までにご連絡ください。



《検査前日まで》

- 検査前2～3日は、以下のものは出来るだけ食べないようにしてください。

腸に残渣が残りやすいもの

豆類・海藻類・ひじき・キノコ類・こんにゃく・しらたき・柑橘類・繊維の多い野菜・油っこいもの

- 前日から検査終了までアルコール類は摂らないで下さい。
- ふだん便秘気味の方は、数日前から下剤を飲んで頂くことがありますので、お申し出ください。
- チェック欄を確認のうえ、下記の指示に従って、前処置を行ってください。

検査の前日	朝食	普段通りに召し上がってください。		☐	
	昼食（検査食）	 カレーライス	 コンソメスープ	食後  水 (200ml)	☐
	間食	 バナナ・オレ	※ 水もしくはお湯で溶かしてお召し上がりください。		☐
	夕食（検査食）	 親子丼	 お吸い物	食後  水 (200ml)	☐
	間食	 ミルクココア	※ 水もしくはお湯で溶かしてお召し上がりください。		☐
	就寝前	下剤 	夜9時にラキソデート 10cc を内服してください。 ※このお薬は下剤です。		☐

注意）卵アレルギー・カレーの食べられない方は、素うどんに変更してください。

※ カレーライス、親子丼、バナナ・オ・レ、ミルクココアは食べる順番が入れ替わっても構いません。


※ 空腹を感じる場合は、以下のものを自由に摂ってください。

水・お茶・紅茶・ジュース(果実・果肉の入っていないもの)

氷砂糖・飴玉(豆・ごま等の入っていないもの)


検査の当日	朝食（検査食）	 コーンスープのみ 朝食は午前7時までにお召し上がり下さい。	☐
	午前8時	午前8時～11時にモビブレップを服用してください。 ※このお薬は下剤です。 モビブレップの溶解の仕方は下記に示してありますので、よくお読みください。 注意 ● お茶やジュース、スポーツドリンクなどで溶かさないでください。 ● 砂糖や香料などを加えないでください。	☐

モビブレップ 溶解のしかた



- ① アルミの袋を開封し、バッグ上部のキャップを開けて★の目印まで水を入れる。
- ② キャップをきちんと閉め、バッグを寝かせて、大室（A剤）の上から両手で押して大室と小室（B剤）との隔壁を開通させる。
- ③ バッグを良く振り本剤を溶解する。
- ④ キャップを開けて2Lの目盛り線までさらに水を入れる。
- ⑤ キャップをしっかり閉めて軽く振り、本剤が完全に溶解したことを確認する。

モビブレップ 服用のしかた



- ① モビブレップ1.0Lをコップに移し、コップ1杯あたり15分程度時間をかけてゆっくり飲んでください。
- ② モビブレップ1.0L服用後、水またはお茶を500ml服用して下さい。
- ③ 残りのモビブレップ500mlに別容器のガストログラフィン20mlを混ぜて服用してください。
- ④ 水250ml程度を飲んでください。残ったモビブレップは破棄して下さい。

注意 ● モビブレップの服用前後または服用中にも、のどが渴いた場合にはがまんせずに「水またはお茶」を飲んで下さい。

飲んでもよい水分	水（ミネラルウォーターも可） お茶（煎茶、番茶、ウーロン茶、麦茶、紅茶〈砂糖、ミルクは使用不可〉）など
飲んではいけない水分	スポーツ飲料水、乳製飲料（牛乳、飲むヨーグルト）、ジュース類 アルコール類、砂糖、固形物が入っている飲料など

- 一人では服用しないでください。
- 便が無色または黄色い透明な水のような便になれば終了です。
- 下剤を飲み終わっても排便がない、または水のような便にならない場合は、別の処置が必要になりますので**11時頃まで**に必ずご連絡ください。

次の症状があらわれた場合には、がまんせずに直ちに服用を中止し、医師、薬剤師などに連絡してください。
服用後に症状があらわれた場合にも、同様にご連絡ください。

- ・ 気分が悪い
- ・ 顔が青ざめる
- ・ 息苦しい
- ・ 吐き気がする
- ・ めまいがする
- ・ じんましんが出る
- ・ 吐いた
- ・ 寒気がする
- ・ お腹が痛い
- ・ 顔がむくむ

など

連絡先：浜崎医院 048-745-6000